

отделы. КТИ 62%. Сосудистый рисунок расширен за счет обеих долей вилочковой дилатации. Заключение: при клинике нельзя исключить пневмонию справа полисегментарную. Выраженный венозный застой в МКК.

ЭКГ (22.12.16) - PQ 0,11 с, QRS 0,06 с, QT 0,23 с, Синусовый ритм с ЧСС 154 в мин. Отклонение ЭОС вправо. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. ЭКГ - признаки гипертрофии правого желудочка.

ЭХО-КГ (23.12.16): ЛП: 13,5 мм, не увеличено, ЛЖ: КДР - 22,8 мм, КСР 13,1 мм, КДО 17,73 мл, КСО 4,24 мл, ФВ 76,09 %, ТМЖПс 5,9 мм, ТМЖПд 3,4 мм, ТЗСЛЖс 5,5 мм, ТЗСЛЖд 3,4 мм, МК: 11,8 мм, не изменен, рег. 0. АК: 2-хств., 7 мм, ГСД 47-50 мм.рт.ст., створки утолщены, ограничены в подвижности, рег. 0.ПП: 17 мм, не увеличено. ПЖ: КДР, приток 11,7 мм/отток 12 мм. ТК: 13,6 мм, не изменен, рег. +1. ЛА: клапан - 9 мм, не изменен, рег. 0. МПП: МПС 4,7 мм (сброс лево-правый). МЖП: интактна. Заключение: нельзя исключить двустворчатый клапан аорты, умеренный клапанный стеноз аортального клапана, утолщение и деформация створок аортального клапана, небольшая гипоплазия прешейки аорты с ГСД 18-20 мм рт.ст. МПС 4,7 мм (сброс лево-правый). Небольшая аорто-легочная коллатераль 1,7 мм. Умеренное увеличение полости левого желудочка. Систолическая и диастолическая функция в пределах нормы. Эктопические хорды и поперечно расположенные трабекулы в полости ЛЖ (Карелина Е.В.)

ЭХО-КГ (24.12.16): градиент на клапане аорты - 47 мм.рт.ст., градиент на перешейке аорты - 15 мм.рт.ст. (Гаджибекова А.А.)

ЭХО-КГ (26.12.16): ГСД ЛЖ/Ао- максимально 45 мм.рт.ст., средний - 22 мм.рт.ст., 2ух створчатый клапан аорты, комиссуры на 16 и 22 ч., ПКС гипоплазирована, регургитация минимальная в пределах створок, СГД на перешейке аорты 15 мм.рт.ст, восходящая аорта 14 мм, открытое овальное окно 4 мм. (Трунина И.И.)

Состояние при выписке

состояние ребенка удовлетворительное. Не лихорадит. Т 36,5 С. На осмотр реагирует адекватно. Кормится смесью НАН антирефлюкс. Кожные покровы чистые, бледно-розовые, с мраморным рисунком. Катаральных явлений нет. Дыхание пуэрильное, проводится во все отделы равномерно, хрипов нет. ЧД 40 в мин, при кормлении нарастает одышка. Тоны сердца ясные, ритмичные. Систолический шум с Rmax на верхушке и во 2 точке, ЧСС 140 в мин. в покое, АД на правой руке 85/Ps мм рт.ст., на левой руке 80/Ps мм рт.ст., на ногах 80/Ps мм рт.ст. Живот мягкий, подвздут, безболезненный. Перистальтика активная. Печень + 1,5 см, селезенка не пальпируется. Стул по суткам после стимуляции, с обилием газов. Мочеиспускание не нарушено, Вес 4200 г (+ 94 г за время госпитализации)