



Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН

www.bakulev.ru, горячая линия «Сердце ребенка» vps@heart-house.ru

бесплатная горячая телефонная линия для детей с ВПС «Сердце ребенка» 8 800 200 16 19

Прудовский Никита Александрович, рожд. 25.01.2011, возраст: 8 мес. 2 дн.

Отделение ОХН, ИБ № 5160.11, поступил 01.09.2011

Гр.крови: IV (AB), резус-фактор: положительный. Рост: 67, вес: 7.49

Научный Центр
сердечно-сосудистой
хирургии им.А.Н. Бакулева
РАМН

Москва, 121552, Рублевское шоссе, 135

11

Эпикриз выписной, оперированного больного

27.09.2011 12:52:02

Жалобы и анамнез заболевания:

Жалобы: одышка, утомляемость, потливость.

Из роддома выписан домой. В возрасте 4 мес. госпитализирован (в стационар по м/ж, затем в областную детскую больницу г. Архангельска) с проявлениями острой кишечной инфекции, выявлена кардиомегалия. Поставлен диагноз врожденного кардита на фоне внутриутробной инфекции. Ребенок поступил в ОЗХН 01.09.2011 в тяжелом состоянии обусловленном недостаточностью кровообращения с диагнозом: 'Врожденный кардит'. По результатам полного обследования (ЭХО-КГ с тканевым доплеровским исследованием, АКГ 02.09.2011, МРТ с контрастированием 8.09.2011, поставлен диагноз: 'ВПС. Аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола (синдром Бланда-Уайта-Гарлянда). Дилатация и снижение сократительной способности левого желудочка. Фиброзластоз миокарда левого желудочка. Нарушение диастолической функции левого желудочка. Легочная гипертензия. Недостаточность кровообращения 2 а-б ст.' ФВ ЛЖ 14% (по данным АКГ) - 23-28% (по данным ЭХО-КГ и МРТ с контрастированием). Ранее КГ/АКГ не проводились. Лечение неэффективно.

Ранее проводившееся стационарное лечение: 18.08.2011 - 29.08.2011 ДСО МУЗ 'Центральная городская больница' г. Мирный, по поводу ВПС.

Операций по сердечно-сосудистой патологии не было.

Медикаментозное лечение по поводу основного заболевания: дигоксин, панангин, верошпирон, капотен.

Принимаемые препараты (на момент госпитализации): дигоксин, панангин, верошпирон, капотен.

Непереносимые препараты со слов пациента (его родственников) - отсутствуют (или неизвестны).

Объективное обследование:

Общее состояние больного тяжелое. Рост(см) 67. Вес(кг) 7.49. Площадь поверхности тела: BSA = 0.38. BMI = 91.5. Отеков нет. Окраска кожи бледно-розовая. Слизистые бледно-розовые. Лимфатические узлы не увеличены. Размеры большого родничка 3 X 3 см. Степень гипотрофии 1. Врожденных уродств или дефектов развития нет. Легкие, данные перкуссии: ясный легочный звук, ритмичные. ЧД 60 в мин. Дыхание жесткое. Хрипов нет. Верхушечный толчок определяется слева от грудины. 1 тон нормальный, 2 тон нормальный, ЧСС 150 уд/мин. Частота пульса 150, удовлетворительных качеств. Пульсация на верхних и нижних конечностях: сохранена. Артериальное давление: на правой руке - 85/50, на левой ноге - 85. Язык б/о. Печень расположена справа, + 2,5 см. Селезенка не пальпируется. Стул кашицеобразный. Мочеполовая система по мужскому типу. Зрение б/о. Слух б/о. Нервная система менингеальных, очаговых симптомов нет. Головку удерживает, не сидит. Задержка моторного развития.

ЭКГ:

(01.09.2011 14:11:58)

Ритм сердца синусовый. ЧСС 130 в мин

Положение электрической оси сердца: отклонена влево.

Длина интервала: PQ=0.16 сек. QRS=0.06 сек. QRST=0.24 сек. Увеличение зубца Q в I, aVL, V5, V6. Ишемические изменения сегмента ST и зубца T в I, V5, V6

Рентген:

(01.09.2011 14:18:35)

ЛЁГКИЕ И МАЛЫЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ Паренхима: воспалительные,очаговые изменения: нет

Плевральные полости свободны. Легочный рисунок изменен - усилен. Дуга ЛА нормальная.

СЕРДЦЕ Конфигурация ; кардиомегалия. Сосудистый пучок не расширен. Размеры сердца: КТИ 67%

ЭхоКГ:

(01.09.2011 врач Холманская)

Левый желудочек: увеличен, фиброз эндокарда. КДР=3.7 см. ФВ(Teicholtz)=28 %.

Митральный клапан: створки уплотнены, раскрытие в достаточном объеме. d фиброзного кольца=18 мм. Степень регургитации=1.

Аортальный клапан: не изменен. Число створок трёхстворчатый. d фиброзного кольца=10 мм.

Аорта: дуга и перешеек не сужены.

Правое предсердие: не увеличено.

Трикуспидальный клапан: не изменен. Степень регургитации=1. d фиброзного кольца=19 мм.

Правый желудочек: не увеличен

Лёгочный клапан: не изменен. d фиброзного кольца=13 см. Дополнительные особенности: ЛКА убедительно от аорты не лоцируется, от ЛА четко не лоцируется.